

# KATALOG CEN

## ICOPAL S.A. Zduńska Wola

OBOWIĄZUJE OD 27.05.2009r

### PAPY ASFALTOWE TRADYCYJNE\*

Odmiana	Ilość w rolce [m <sup>2</sup> ]	Ilość rolek na palecie szt.	Ilość m <sup>2</sup> na palecie	Waga Palety z papą ok. [kg]	Grupa dostępności produktu	Cena netto [zł/m <sup>2</sup> ]
<b>I333</b> (izolacyjna na tekturze)	20	40	800	580	<b>A</b>	<b>2,59</b>
<b>P/333/1100</b> (podkładowa na tekturze)	15	20	300	860	<b>A</b>	<b>4,62</b>
<b>P/64/1200</b> (podkładowa na welonie szklanym)	15	20	300	860	<b>A</b>	<b>5,40</b>
<b>W/400/1200</b> (wierzchniego krycia na tekturze)	15	15	225	710	<b>A</b>	<b>5,24</b>
<b>W/64/1200</b> (wierzchniego krycia na welonie szklanym)	15	15	225	680	<b>A</b>	<b>6,01</b>

\*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 22%.

### PAPY ZGRZEWAŁNE V60 i G200\*

Odmiana	Grubość [mm]	Ilość w rolce [m <sup>2</sup> ]	Ilość rolek na palecie szt.	Ilość m <sup>2</sup> na palecie	Waga Palety z papą ok. [kg]	Grupa dostępności produktu	Cena netto [zł/m <sup>2</sup> ]
<b>V60 S24 SZYBKI PROFIL SBS (-5C)</b> (podkładowa na welonie szklanym)	2,4±0,2	12	20	240	726	<b>A</b>	<b>6,14</b>
<b>V60 S28 H SZYBKI PROFIL SBS (-5C)</b> (wierzchniego krycia na welonie szklanym)	2,8±0,2	10	20	200	726	<b>A</b>	<b>7,57</b>
<b>HYDROBIT V60 S30</b> (podkładowa na welonie szklanym)	3,0±5%	10	20	200	870	<b>A</b>	<b>7,15</b>
<b>HYDROBIT V60 S42H</b> (kolor szary) (wierzchniego krycia na welonie szklanym)	4,2±0,2	7,5	20	150	865	<b>A</b>	<b>8,57</b>
<b>HYDROBIT V60 S42H</b> (kolor czerwony) (wierzchniego krycia na welonie szklanym)	4,2±0,2	7,5	20	150	865	<b>C</b>	<b>9,57</b>
<b>GLASBIT G200 S40</b> (podkładowa na tkaninie szklanej)	4,0±5%	7,5	20	150	865	<b>B</b>	<b>12,86</b>

\*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 22%.

## PAPY ASFALTOWE SPECJALNE\*

Odmiana	Ilość w rolce [m <sup>2</sup> ]	Ilość rolek na palecie szt.	Ilość m <sup>2</sup> na palecie	Waga Palety z papą ok. [kg]	Grupa dostępności produktu	Cena netto [zł/m <sup>2</sup> ]
<b>PP-50/700</b> (wentylacyjna na perforowanym welonie szklanym)	20	20	400	760	<b>A</b>	5,80

\*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 22%.

## SPECJALNE PAPY ASFALTOWE ZGRZEWALNE, OKSYDOWANE\*

Odmiana	Grubość [mm]	Ilość w rolce [m <sup>2</sup> ]	Ilość rolek na palecie szt.	Ilość m <sup>2</sup> na palecie	Waga Palety z papą ok. [kg]	Grupa dostępności produktu	Cena netto [zł/m <sup>2</sup> ]
<b>FOALBIT AL. S40</b> (asfaltowa paroizolacyjna)	4,0±5%	7,5	20	150	865	<b>C</b>	17,72

\*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 22%.

## PAPY ASFALTOWE KLEJONE – AKTYWOWANE TERMICZNIE – DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE W UKŁADZIE TECHNOLOGICZNYM Z SIPLAST PRIMEREM SZYBKIM GRUNTEM SBS TECHNOLOGIA SZYBKI SYNTAN SBS\*

Odmiana	Grubość [mm]	Ilość w rolce [m <sup>2</sup> ]	Ilość rolek na palecie szt.	Ilość m <sup>2</sup> na palecie	Waga Palety z papą ok. [kg]	Grupa dostępność i produktu	Cena netto [zł/m <sup>2</sup> ]
<b>WENTYLACJA BAZA 3 SZYBKI SYNTAN SBS</b> (papa podkładowa na osnowie z nowej generacji <b>KOMPOZYTU: Poliester/EDS</b> wzmacniany nićmi poliestrowymi o podwyższonej stabilizacji wymiarów, do pokryć dwuwarstwowych)	3,0	10,0	20	200	616	<b>C</b>	19,95
<b>EXTRA WENTYLACJA TOP 5,2 SZYBKI SYNTAN SBS</b> (kolor szary) (wierzchniego krycia na osnowie z nowej generacji <b>KOMPOZYTU: Poliester/JM-055</b> wzmacniany wtopioną siatką szklaną o podwyższonej stabilizacji wymiarów, do pokryć jednowarstwowych)	5,2	5,0	24	120	616	<b>C</b>	23,00
<b>TERMIK TOP 5,2 SZYBKI SYNTAN SBS</b> (kolor szary) (wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej JM hartowanej i walcowanej na gorąco, do pokryć jedno i wielowarstwowych)	5,2	5,0	24	120	652	<b>C</b>	18,25
<b>TERMIK TOP 5 SZYBKI SYNTAN SBS</b> (kolor szary) (wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej JM hartowanej i walcowanej na gorąco, do pokryć jedno i wielowarstwowych)	5,0	5,0	24	120	632	<b>C</b>	17,20
<b>TERMIK V60 (-5°C) S42H SZYBKI SYNTAN SBS</b> (kolor szary) (wierzchniego krycia na welonie szklanym SG wzmocnionym nićmi szklanymi, do remontowych układów pokryć dachowych)	4,2	7,5	20	150	835	<b>C</b>	10,50

\*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 22%.

## PAPY ASFALTOWE ZGRZEWALNE - SZYBKI PROFIL SBS\*

Odmiana	Grubość [mm]	Ilość w rolce [m <sup>2</sup> ]	Ilość rolek na palecie szt.	Ilość m <sup>2</sup> na palecie	Waga Palety z papą ok. [kg]	Grupa dostępności produktu	Cena netto [zł/m <sup>2</sup> ]
<b>OMEGA SZYBKI PROFIL BAZA 3</b> (podkładowa na welonie szklanym)	3,0	10	20	200	785	<b>A</b>	<b>12,51</b>
<b>BETA SZYBKI PROFIL TOP 4</b> (kolor szary) (wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej)	4,0	7,5	20	150	760	<b>A</b>	<b>15,03</b>
<b>JUNIOR PF SZYBKI PROFIL SBS</b> (podkładowa na welonie szklanym)	3,4	7,5	22	165	723	<b>A</b>	<b>14,92</b>
<b>JUNIOR WF SZYBKI PROFIL SBS</b> (kolor szary) (wierzchniego krycia na welonie szklanym)	4,4	7,5	20	150	720	<b>A</b>	<b>15,07</b>
<b>JUNIOR WF SZYBKI PROFIL SBS</b> (kolor czerwony lub zielony) (wierzchniego krycia na welonie szklanym)	4,4	7,5	20	150	720	<b>B</b>	<b>15,83</b>
<b>ZDUNBIT PF SZYBKI PROFIL SBS</b> (podkładowa na włókninie poliestrowej)	3,4	7,5	22	165	723	<b>A</b>	<b>16,82</b>
<b>ZDUNBIT WF SZYBKI PROFIL SBS</b> (kolor szary) (wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej)	4,4	7,5	20	150	779	<b>A</b>	<b>16,95</b>
<b>ZDUNBIT WF SZYBKI PROFIL SBS</b> (kolor czerwony lub zielony) (wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej)	4,4	7,5	20	150	779	<b>B</b>	<b>17,61</b>
<b>ALFA SZYBKI PROFIL TOP 5</b> (kolor szary) (wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej)	5,0	5,0	24	120	815	<b>A</b>	<b>17,20</b>
<b>ALFA SZYBKI PROFIL TOP 5</b> (kolor czerwony) (wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej)	5,0	5,0	24	120	815	<b>A</b>	<b>17,99</b>
<b>EXTRADACH PF SZYBKI PROFIL SBS</b> (podkładowa na włókninie poliestrowej)	4,6	5,0	24	120	670	<b>A</b>	<b>18,19</b>
<b>EXTRADACH WF SZYBKI PROFIL SBS</b> (kolor szary) (wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej)	5,2	5,0	24	120	715	<b>A</b>	<b>18,61</b>
<b>EXTRADACH WF SZYBKI PROFIL SBS</b> (kolor czerwony lub zielony) (wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej)	5,2	5,0	24	120	715	<b>B</b>	<b>19,37</b>
<b>POLBIT PF SZYBKI PROFIL SBS</b> (podkładowa na włókninie poliestrowej)	4,6	5,0	24	120	691	<b>B</b>	<b>19,50</b>
<b>POLBIT WF SZYBKI PROFIL SBS</b> (kolor szary) (wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej)	5,2	5,0	24	120	763	<b>A</b>	<b>19,71</b>
<b>POLBIT WF SZYBKI PROFIL SBS</b> (kolor czerwony) (wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej)	5,2	5,0	24	120	763	<b>B</b>	<b>20,36</b>
<b>FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS</b> (podkładowa na hartowanej włókninie poliestrowej)	3,2	10	20	200	785	<b>A</b>	<b>21,09</b>
<b>FUNDAMENT ANTYRADON SZYBKI PROFIL SBS</b> (podkładowa na hartowanej włókninie poliestrowej)	3,2	10	20	200	785	<b>A</b>	<b>22,99</b>
<b>POLBIT EXTRA PF SZYBKI PROFIL SBS</b> (podkładowa na włókninie poliestrowej)	4,7	5,0	24	120	691	<b>C</b>	<b>24,87</b>
<b>POLBIT EXTRA WF SZYBKI PROFIL SBS</b> (kolor szary) (wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej)	5,6	5,0	24	120	763	<b>B</b>	<b>24,47</b>
<b>POLBIT EXTRA WF SZYBKI PROFIL SBS</b> (kolor czerwony) (wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej)	5,6	5,0	24	120	763	<b>C</b>	<b>25,70</b>

\*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 22%.

## SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL\*

Odmiana	Rodzaj opakowania	Wielkość opakowania	Ilość opakowań na palecie	Grupa dostępności produktu	Cena netto
<b>GRZYBOIZOL-MUR</b> (Preparat grzybobójczy do ochrony i zabezpieczania tynków i murów przed grzybami pleśniowymi)	plastik	1 litr	432	<b>A</b>	11,75zł/L
	plastik	5 litrów	108	<b>A</b>	8,00zł/L
<b>SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS</b> (Głęboko penetrujący, bitumiczny oraz szybko schnący preparat SBS do gruntowania podłoża ( do stosowania również w niskich temperaturach)	metal	5 litrów	165	<b>A</b>	11,50 zł/litr
	metal	10 litrów	70	<b>A</b>	10,82 zł/litr
	metal	30 litrów	28	<b>A</b>	9,73 zł/litr
<b>SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS</b> (Szybkoschnąca, specjalistyczna, bitumiczna masa powłokowa SBS do hydroizolacji fundamentów (do stosowania również w niskich temperaturach)	metal	20 kg	33	<b>A</b>	10,50zł/kg
<b>FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS</b> (Specjalistyczna podkładowa papa zgrzewalna SBS, na hartowanej włókninie poliestrowej, do izolacji przeciwwodnej fundamentów)	rolka	10	200	<b>A</b>	21,09zł/m2
<b>FUNDAMENT ANTYRADON SZYBKI PROFIL SBS</b> (Specjalistyczna podkładowa papa zgrzewalna SBS, na hartowanej włókninie poliestrowej, do izolacji przeciwwodnej fundamentów na terenach zagrożonych promieniowaniem radonowym)	rolka	10	200	<b>A</b>	22,99zł/m2
<b>ICODREN 10 SZYBKI DRENAŻ SBS</b> (Odwodnienie pionowe systemu izolacji przeciwwodnej fundamentów)	rolka	1	45	<b>C</b>	17,15zł/m2
<b>SIPLAST KLEJ SZYBKI STYK SBS</b> (uszczelniający kauczukowy klej SBS z dodatkiem bitumu, do klejenia płyt termoizolacyjnych, pap i gontów bitumicznych)	metal	5kg	100	<b>A</b>	13,35zł/m2
<b>TERMO PIR</b> (Izolacja termiczna ścian fundamentów i posadzek)	<b>Grubość 55mm</b>				38,50zł/m2
	<b>Grubość 85mm</b>				55,00zł/m2

\*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 22%

## POSPYPKA MINERALNA KOLOROWA\*

Nazwa produktu	Ilość w opakowaniu [kg]	Grupa dostępności produktu	Cena netto [zł/kg]
<b>Posypka szara</b>	według potrzeb	<b>A</b>	2,00
<b>Posypka czerwona</b>	według potrzeb	<b>A</b>	2,50
<b>Posypka zielona</b>	według potrzeb	<b>A</b>	2,50

\*Ceny nie zawierają podatku VAT wysokości 22%

## PAPY ASFALTOWE SAMOPRZYLEPNE, MODYFIKOWANE (SBS) \*

Odmiana	Grubość [mm]	Ilość w rolce [m <sup>2</sup> ]	Ilość rolek na palecie szt.	Ilość m <sup>2</sup> na palecie	Waga Palety z papą ok. [kg]	Grupa dostępności produktu	Cena netto [zł/m <sup>2</sup> ]
<b>PLASTER P-180/2000</b> (podkładowa na włókninie poliestrowej)	2,5±5%	10	24	240	660	<b>C</b>	<b>20,17</b>

## PAPY ASFALTOWE MOCOWANE MECHANICZNIE MODYFIKOWANE SBS\*

Odmiana	Grubość [mm]	Ilość w rolce [m <sup>2</sup> ]	Ilość rolek na palecie szt.	Ilość m <sup>2</sup> na palecie	Waga Palety z papą ok.[kg]	Grupa dostępności produktu	Cena netto [zł/m <sup>2</sup> ]
<b>VIVADACH PM-150/2000</b> (podkładowa na włókninie poliestrowej wzmocnionej)	2,6±2%	10	20	200	700	<b>B</b>	<b>17,63</b>
<b>MONOLight</b> (kolor szary) (wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej wzmocnionej, do pokryć jednowarstwowych)	5,2±5%	5	24	120	763	<b>A</b>	<b>23,34</b>
<b>MONOLight</b> (kolor czerwony) (wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej wzmocnionej, do pokryć jednowarstwowych)	5,2±5%	5	24	120	763	<b>C</b>	<b>23,87</b>
<b>MONODACH WM</b> (kolor szary) (wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej wzmocnionej, do pokryć jednowarstwowych)	5,5±0,2	5	24	120	835	<b>C</b>	<b>25,95</b>

## PRODUKTY DO IZOLACJI OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH\* (MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY, BUDOWLE PODZIEMNE)

Odmiana	Grubość [mm]	Ilość w rolce [m <sup>2</sup> ]	Ilość rolek na palecie szt.	Ilość m <sup>2</sup> na palecie	Waga palety z papą ok.[kg]	Grupa dostępność i produktu	Cena netto [zł/m <sup>2</sup> ]
<b>SUPERZDUNBIT-MOSTY</b> (podkładowa na włókninie poliestrowej)	Min. 5,5	7,5	15	112,50	615	<b>B</b>	<b>19,95</b>
<b>SUPERMOST</b> (podkładowa na włókninie poliestrowej)	Min. 5,5	7,5	15	112,50	710	<b>B</b>	<b>21,00</b>
<b>SIPLAST PRIMER SZYBKIE GRUNT SBS</b> (środek do gruntowania, modyfikowany SBS)	-	Pojemnik 10 L	70 opak.	-	-	<b>A</b>	<b>10,82zł/lir</b>
		Pojemnik 30 L	28 opak.	-	-	<b>A</b>	<b>9,73zł/litr</b>

## SZYBKIE BARIERY SBS GENERACJI X\*

Odmiana	Ilość w rolce [m <sup>2</sup> /mb]	Ilość rolek/sztuk na palecie/opakowaniu	Ilość m <sup>2</sup> na palecie	Waga palety z produktem ok. [kg]	Grupa dostępności produktu	Cena netto [zł/m <sup>2</sup> ] lub [zł/rol]
<b>FEL'X SZYBKĄ BARIERĄ SBS</b> (nowej generacji membrana do dachów skośnych)	50 m <sup>2</sup>	30	1500	740	<b>A</b>	<b>8,33</b>
<b>SUN'X SZYBKĄ BARIERĄ SBS</b> (nowej generacji membrana do dachów skośnych z funkcją chłodnego dachu w okresie lata)	50 m <sup>2</sup>	36	1800	720	<b>A</b>	<b>9,93</b>
<b>ALUM'X SZYBKĄ BARIERĄ SBS</b> (alumiowa bariera paroizolacyjna, sd 1500)	30 m <sup>2</sup>	300	9000	840	<b>A</b>	<b>2,08</b>
<b>TAPE'X A</b> (jednostronnie klejąca taśma aluminiowa) Wymiar rolki 0.05x30m	30 mb	-	-	-	<b>A</b>	<b>8,33</b>
<b>TAPE'X B</b> (dwustronnie klejąca taśma butylowa) Wymiar rolki 0.01x22,5m	22,5 mb	-	-	-	<b>A</b>	<b>53,00</b>
<b>VENT'X</b> (element wentylacyjny do Szybkich Barier SBS)	-	10 szt	-	-	<b>A</b>	<b>8,33</b>

\*Ceny nie zawierają podatku VAT wysokości 22%

**GONTY BITUMICZNE – „GONTY ORŁA i GONTY ORŁA PLUS”**  
(Gonty Orła Plus - klejenie od spodu na całej powierzchni)

Odmiana	Kolor	Ilość w opakowaniu/ Ilość szt. płatków w opakowaniu	Waga gontów z paletą ok. [kg]	Ilość paczek na palecie	Grupa dostępności produktu	Cena netto zł/m <sup>2</sup>
„Ogon bobra”	Szary A1	3m <sup>2</sup> efektywnego pokrycia dachu 22szt.	1200	30	<b>A</b>	<b>26,44</b>
	Czerwony A2	3m <sup>2</sup> efektywnego pokrycia dachu 22szt.	1200	30	<b>A</b>	<b>28,21</b>
	Brązowy A3	3m <sup>2</sup> efektywnego pokrycia dachu 22szt.	1200	30	<b>A</b>	<b>28,21</b>
	Zielony A4	3m <sup>2</sup> efektywnego pokrycia dachu 22szt.	1200	30	<b>A</b>	<b>28,21</b>
	Szara chmurka AM1	3m <sup>2</sup> efektywnego pokrycia dachu 22szt.	1200	30	<b>C</b>	<b>29,46</b>
	Czerwona chmurka AM2	3m <sup>2</sup> efektywnego pokrycia dachu 22szt.	1200	30	<b>A</b>	<b>29,46</b>
	Zielona chmurka AM3	3m <sup>2</sup> efektywnego pokrycia dachu 22szt.	1200	30	<b>A</b>	<b>29,46</b>
„Prostokąt”	Szary B1	3m <sup>2</sup> efektywnego pokrycia dachu 21 szt.	1260	30	<b>A</b>	<b>24,33</b>
	Czerwony B2	3m <sup>2</sup> efektywnego pokrycia dachu 21 szt.	1260	30	<b>A</b>	<b>26,08</b>
	Brązowy B3	3m <sup>2</sup> efektywnego pokrycia dachu 21 szt.	1260	30	<b>A</b>	<b>26,08</b>
	Zielony B4	3m <sup>2</sup> efektywnego pokrycia dachu 21 szt.	1260	30	<b>A</b>	<b>26,08</b>
	Szara chmurka BM11	3m <sup>2</sup> efektywnego pokrycia dachu 21 szt.	1260	30	<b>C</b>	<b>27,24</b>
	Czerwona chmurka BM2	3m <sup>2</sup> efektywnego pokrycia dachu 21 szt.	1260	30	<b>A</b>	<b>27,24</b>
	Zielona chmurka BM3	3m <sup>2</sup> efektywnego pokrycia dachu 21 szt.	1260	30	<b>A</b>	<b>27,24</b>
„Heksagonalny”	Szary C1	3m <sup>2</sup> efektywnego pokrycia dachu 22 szt.	1060	30	<b>C</b>	<b>24,61</b>
	Czerwony C2	3m <sup>2</sup> efektywnego pokrycia dachu 22 szt.	1060	30	<b>C</b>	<b>26,99</b>
	Brązowy C3	3m <sup>2</sup> efektywnego pokrycia dachu 22 szt.	1060	30	<b>C</b>	<b>26,99</b>
	Zielony C4	3m <sup>2</sup> efektywnego pokrycia dachu 22 szt.	1060	30	<b>C</b>	<b>26,99</b>
	Szary z czarnym cieniem CM1	3m <sup>2</sup> efektywnego pokrycia dachu 22 szt.	1060	30	<b>C</b>	<b>26,99</b>
	Czerwony z czarnym cieniem CM2	3m <sup>2</sup> efektywnego pokrycia dachu 22 szt.	1060	30	<b>A</b>	<b>26,99</b>
	Brązowy z czarnym cieniem CM3	3m <sup>2</sup> efektywnego pokrycia dachu 22 szt.	1060	30	<b>A</b>	<b>26,99</b>
	Zielony z czarnym cieniem CM4	3m <sup>2</sup> efektywnego pokrycia dachu 22 szt.	1060	30	<b>A</b>	<b>26,99</b>

Gonty typu AM1, AM3, BM11, BM2, BM3, C1, C3, CM1 nie są dostępne w ofercie Gontów Orła. Oferta Gontów Orła PLUS (klejone na całej powierzchni) obejmuje pełną kolorystykę. [Ceny nie zawierają podatku VAT wysokości 22%](#)

## ASFALTOWE MASY HYDROIZOLACYJNE\*

<b>Masy asfaltowe linii SIPLAST</b> (wszystkie opakowania atestowane i zgodne z przepisami ADR)					
Nazwa produktu	Opakowanie jednostkowe	Rodzaj opakowania	Ilość opakowań na palecie/kartonie	Grupa dostępności produktu	Cena netto
<b>SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS</b> Modyfikowany, głęboko penetrujący, szybkooschnący preparat do gruntowania podłoża	5L	metal	165	<b>A</b>	11,50 zł/litr
	10L	metal	70	<b>A</b>	10,82 zł/litr
	30L	metal	28	<b>A</b>	9,73 zł/litr
	0,6L	SPRAY	6	<b>A</b>	36,70 zł/szt
<b>SIPLAST DACH SZYBKA IZOLACJA SBS</b> płynna kauczukowa membrana SBS z dodatkiem bitumu, do konserwacji asfaltowych pokryć dachowych z papy i gontów	20 kg	metal	33	<b>A</b>	11,00 zł/kg
<b>SIPLAST SZPACHLA SZYBKA IZOLACJA SBS</b> Wyrównawcza masa szpachlowa	0,4kg	kartusz	15	<b>A</b>	9,00zł/szt
	5 kg	metal	100	<b>A</b>	16,75 zł/kg
<b>SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS</b> Szybkooschnąca, bitumiczna masa powłokowa SBS do hydroizolacji FUNDAMENTÓW	20 kg	metal	33	<b>A</b>	10,50 zł/kg
<b>SIPLAST KIT SZYBKA IZOLACJA SBS</b> Specjalistyczna masa uszczelniająca do szczelin dylatacyjnych, elementów betonowych szmab, itp.	1mb	karton	10szt	<b>A</b>	9,90zł/mb
<b>SIPLAST KLEJ SZYBKI STYK SBS</b> (uszczelniający kauczukowy klej SBS z dodatkiem bitumu, do klejenia płyt termoizolacyjnych, pap i gontów bitumicznych)	5 kg	metal	100	<b>A</b>	13,35 zł/kg
<b>LAKIERY BITUMICZNE ICOPAL</b>					
<b>SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS</b> Modyfikowany, szybkooschnący, srebrny, antykorozyjny lakier asfaltowy	5L	metal	96	<b>A</b>	21,85 zł/litr
	17,5L	metal	33	<b>A</b>	20,85 zł/litr

- Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 22%.

<b>Dyspersje wodno-asfaltowe</b>					
Nazwa produktu	Wielkość opakowania	Rodzaj opakowania	Ilość opakowań na palecie	Grupa dostępności produktu	Cena zł netto za (kg)
<b>DYSPERBIT (ICOPAL WATER RENOVATOR)</b> Masa do renowacji pokryć dachowych	20 kg	plastik	12	<b>A</b>	2,38

- Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 22%.

## Masy asfaltowe na rozpuszczalnikach organicznych linii Bitumex

Nazwa produktu	Wielkość opakowania	Rodzaj opakowania	Ilość opakowań na palecie	Grupa dostępności produktu	Cena zł netto za (kg)
<b>BITUMEX R</b> Bitumiczny roztwór gruntujący	18 kg	metal	33	<b>A</b>	4,43
<b>BITUMEX K</b> Lepik asfaltowy stosowany na zimno	19 kg	plastik	24	<b>A</b>	3,84
<b>BITUMEX D</b> Masa bitumiczna do konserwacji pokryć asfaltowych	19 kg	plastik	24	<b>A</b>	4,70
<b>STYROBIT K</b> Lepik asfaltowy do styropapy, stosowany na zimno	20 kg	plastik	24	<b>A</b>	6,97
	10 kg	plastik	44	<b>A</b>	7,18
	6 kg	plastik	90	<b>A</b>	7,59

- ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 22%.

## IMPREGNATY I LAKIERY DO DREWNA\*

Odmiana	Rodzaj opakowania	Wielkość opakowania	Ilość opakowań na palecie	Grupa dostępności produktu	Cena netto
<b>FireSmart</b> <b>Impregnat Bio-P/Pož</b> Impregnat Bio i Ogniochronny do więźby dachowej, formuła żelu – jednokrotna aplikacja	plastik	5,5 kg	90	<b>C</b>	15,75zł/kg
	plastik	22 kg	24	<b>C</b>	15,06 zł/kg
<b>FireSmart Lakier ognioochronny wersja Połysk</b> Dekoracyjny lakier ognioochronny	metal	5 litrów	112	<b>C</b>	51,00 zł/L
<b>ICOPAL GONTOX W6</b> Impregnat oleisty, blokuje wnikanie wody, zabezpiecza przed grzybami, pleśniami i owadami	metal	5 litrów	112	<b>C</b>	15,68 zł/L
	metal	10 litrów	44	<b>C</b>	15,56 zł/L
	metal	57 litrów	12	<b>C</b>	14,51 zł/L
<b>GRZYBO-IZOL S</b> Niewymywalny koncentrat wodorozcieńczalny do ochrony drewna	plastik	1 litr	432	<b>C</b>	22,71 zł/L
	plastik	5 litrów	108	<b>C</b>	21,55 zł/L

- Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 22%.

## AKCESORIA STYROPIANOWE\*

Grupa dostępności produktów dla wszystkich asortymentów : „A”

Nazwa wyrobu	Cena netto (zł/mb)	Konfekcja
Trójkąty styropianowe IZOKLIN 100/100 mm	3,00	50 mb w odcinkach 100 cm
Trójkąty styropianowe IZOKLIN 50/50 mm	1,90	100 mb w odcinkach 100 cm
Trójkąty styropianowe IZOKLIN LAMINOWANY 1/50 mm	5,00	100 mb w odcinkach 100 cm
Trójkąty styropianowe IZOKLIN LAMINOWANY 2/100 mm	5,20	50 mb w odcinkach 100 cm

\*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 22%.

## PŁYTY STYROPIANOWE EPS\*

Odmiana	Wymiary płyt w mm długość x szerokość x grubość	Ilość m <sup>3</sup> w opakowaniu	Opakowanie	Grupa dostępności produktu	Cena netto zł/m <sup>3</sup>
TERMO MUR	1000x500x50	0,3	folia	<b>B</b>	95,00
	1000x500x80	0,3	folia	<b>B</b>	95,00
	1000x500x100	0,3	folia	<b>B</b>	95,00
	1000x500x120	0,3	folia	<b>B</b>	95,00
	1000x500x140	0,3	folia	<b>B</b>	95,00
EPS 70	1000x500x20	0,3	folia	<b>B</b>	125,00
	1000x500x30	0,3	folia	<b>B</b>	125,00
	1000x500x40	0,3	folia	<b>B</b>	125,00
	1000x500x50	0,3	folia	<b>B</b>	125,00
	1000x500x80	0,3	folia	<b>B</b>	125,00
	1000x500x100	0,3	folia	<b>B</b>	125,00
	1000x500x120	0,3	folia	<b>B</b>	125,00
	1000x500x140	0,3	folia	<b>B</b>	125,00
EPS 70 Frez (wpust i pióro)	1000x500x100	0,3	folia	<b>B</b>	140,00
	1000x500x120	0,3	folia	<b>B</b>	140,00
EPS 100	1000x500x20	0,3	folia	<b>B</b>	165,00
	1000x500x30	0,3	folia	<b>B</b>	165,00
	1000x500x40	0,3	folia	<b>B</b>	165,00
	1000x500x50	0,3	folia	<b>B</b>	165,00
	1000x500x100	0,3	folia	<b>B</b>	165,00

\*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 22%.

## PŁYTY STYROPIANOWE LAMINOWANE PAPA\*

**Grupa dostępności produktów dla wszystkich asortymentów : „B”**

<b>Płyty PS1:</b> Płyty styropianowe odmiany PS-E EPS 70 (o bokach frezowanych lub gładkich) oklejane za pomocą lepiku asfaltowego na gorąco papą asfaltową tradycyjną.		<b>Płyty PSK:</b> Płyty styropianowe odmiany PS-E EPS 100 (o bokach frezowanych lub gładkich) oklejane z góry papą asfaltową tradycyjną podkładową za pomocą kleju poliuretanowego					
<b>Płyty PS 2:</b> Płyty styropianowe odmiany PS-E EPS 70 (o bokach frezowanych lub gładkich) oklejane z góry i z dołu za pomocą lepiku asfaltowego na gorąco papą asfaltową tradycyjną.		<b>Płyty PSK2:</b> Płyty styropianowe j.w. oklejane z góry i z dołu: od góry papą asfaltową tradycyjną podkładową za pomocą kleju poliuretanowego i od dołu tą samą papą za pomocą kleju poliuretanowego lub lepiku asfaltowego na gorąco.					
<b>PŁYTY PS-1</b> JEDNOSTRONNIE LAMINOWANE PAPA (na styropianie EPS 70) w zł/m2		<b>PŁYTY PS-2</b> DWUSTRONNIE LAMINOWANE PAPA (na styropianie EPS 70) w zł/m2		<b>PŁYTY PSK</b> JEDNOSTRONNIE LAMINOWANE PAPA (na styropianie EPS 100) w zł/m2		<b>PŁYTY PSK2</b> DWUSTRONNIE LAMINOWANE PAPA (na styropianie EPS 100) w zł/m2	
PS-1-40	<b>17,86</b>	PS-2-40	<b>20,47</b>	PSK-40	<b>23,65</b>	PSK 2-40	<b>26,16</b>
PS-1-50	<b>20,32</b>	PS-2-50	<b>21,99</b>	PSK-50	<b>26,16</b>	PSK 2-50	<b>27,35</b>
PS-1-50F	<b>24,40</b>	PS-2-50F	<b>26,40</b>	PSK-50F	<b>31,39</b>	PSK 2-50F	<b>32,82</b>
PS-1-60	<b>22,70</b>	PS-2-60	<b>24,40</b>	PSK-60	<b>28,55</b>	PSK 2-60	<b>30,80</b>
PS-1-80	<b>26,74</b>	PS-2-80	<b>28,28</b>	PSK-80	<b>33,77</b>	PSK 2-80	<b>36,51</b>
PS-1-100	<b>29,88</b>	PS-2-100	<b>31,43</b>	PSK-100	<b>38,50</b>	PSK 2-100	<b>41,81</b>
PS-1-120	<b>31,99</b>	PS-2-120	<b>33,56</b>	PSK-120	<b>44,06</b>	PSK 2-120	<b>45,71</b>
PS-1-140	<b>37,62</b>	PS-2-140	<b>39,69</b>	PSK-140	<b>49,12</b>	PSK 2-140	<b>52,18</b>
PS-1-150	<b>39,62</b>	PS-2-150	<b>41,71</b>	PSK-150	<b>52,05</b>	PSK 2-150	<b>53,82</b>
PS-1-160	<b>41,40</b>	PS-2-160	<b>43,38</b>	PSK-160	<b>53,97</b>	PSK 2-160	<b>55,96</b>
PS-1-180	<b>44,66</b>	PS-2-180	<b>45,78</b>	PSK-200	<b>62,98</b>	PSK 2-200	<b>64,81</b>
PS-1-200	<b>47,70</b>	PS-2-200	<b>48,98</b>	PSK-200F	<b>75,86</b>	PSK 2-200F	<b>77,77</b>
PS-1-220	<b>51,40</b>	PS-2-220	<b>52,60</b>	Objaśnienia: 40,50,...250 – grubości płyt [mm] F – płyta frezowana Wymiary płyt: 500x1000mm, 1000x1500mm			
PS-1-240	<b>55,17</b>	PS-2-240	<b>56,21</b>				
PS-1-250	<b>57,02</b>	PS-2-250	<b>58,00</b>				

\*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 22%.

## AKCESORIA DACHOWE\*

Rodzaj wyrobu	Cena netto (zł/szt.)	Grupa dostępności produktu
Kominiek wentylacyjny do dachów płaskich Ø 75mm, wys. 260mm – art. TO12	<b>14,50</b>	<b>A</b>
Kominiek wentylacyjny do dachów płaskich Ø 75mm, wys. 160mm – art. 48	<b>25,71</b>	<b>C</b>
Kominiek wentylacyjny do dachów płaskich Ø 75mm, wys. 270mm – art. 49	<b>17,00</b>	<b>C</b>
Wywietrznik do dachów pochyłych podstawa 500x310mm, wys. 61mm, czarny i brąz – art. 159 i 159,1	<b>52,95</b>	<b>C</b>
Kielich wpustowy Ø 100mm, długość 250mm – art. 11	<b>27,76</b>	<b>C</b>
Kielich wpustowy Ø 140mm, długość 250mm – art. 17	<b>34,99</b>	<b>C</b>
Kielich wpustowy Ø 75mm, długość 250mm – art. 13	<b>21,99</b>	<b>C</b>
Kielich wpustowy Ø 90mm, długość 250mm – art. 14	<b>22,99</b>	<b>C</b>
Kielich wpustowy Ø 110mm, długość 250mm – art. 16	<b>27,76</b>	<b>C</b>
Kielich wpustowy Ø 125mm, długość 250mm – art. 12	<b>29,99</b>	<b>C</b>

Uchwyt instalacji odgromowej UIO	1,70	C
Kratka zabezpieczająca do kielichów Ø 75 – 125, - art. 26	6,30	C
Kratka zabezpieczająca do kielichów Ø 60 – 200, - art. 24	13,99	C
Element mocujący do art. 24, art. 82	3,73	C
Element mocujący do art. 24, art. 24,1	6,99	C

Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 22%.

## GRUPY DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW

### Grupa A

#### **Czas realizacji zamówień cało-samochodowych do 48 godzin!!!**

Dostawami towarów z ograniczeniem dostawy maksymalnie do 48 godzin (z wyj. dni wolnych od pracy) są objęte produkty **Grupy A** w ilościach „cało-samochodowych” (28 palet).

Opcjonalnie istnieje możliwość dostaw produktów z grupy **A** w mniejszych ilościach (tzw. doładunki):

- 10-20 palet - dostawa do 5 dni roboczych,
- poniżej 10 palet - dostawa do 7 dni roboczych.

### Grupa B

#### **Realizacja dostaw w okresie do 7 dni (roboczych).**

Dostawami towarów z ograniczeniem dostawy maksymalnie do 7 dni są objęte produkty **Grupy B** w ilościach „cało-samochodowych” (28 palet).

Opcjonalnie istnieje możliwość dostaw produktów z **Grupy B** w mniejszych ilościach (tzw. doładunki):

- poniżej 28 palet - dostawa do 10 dni roboczych.

### Grupa C

#### **Realizacja dostaw w okresie do 21 dni (roboczych).**

Dostawami towarów z ograniczeniem dostawy maksymalnie do 21 dni są objęte najrzadziej występujące w sprzedaży produkty **Grupy C**.

## UWAGI:

1. W przypadku mieszanych dostaw produktów grupy **A, B lub C**, dostawa przyjmuje cechę z niższej grupy.
2. Wyroby i towary nie objęte klasyfikacją **A, B, C** ( np. inne kolory posypek, inne długości rolek pap itp.) każdorazowo wymagają odrębnych uzgodnień w zakresie ilości, warunków handlowych oraz terminu dostawy. Są one objęte odrębną procedurą zamawiania (wzór zamówienia specjalnego w załączeniu).

#### **ICOPAL S.A.**

98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 169-197  
tel. +48 43 823-41-11, fax. +48 43 823-40-25  
zamówienia: fax. +48 43 824 73 50  
e-mail: marketing.pl@icopal.com  
http://www.icopal.com

#### **BIURO HANDLOWE ICOPAL S.A.**

**Bussines Centre Bitwy Warszawskiej**  
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7b  
02-366 Warszawa  
tel: +48 22 577 15 80  
fax. +48 22 577 15 90